

		FICHA TÉCNICA					
PRODUCTO:		NIVEL PROFESIONAL MAGNÉTICO DE ALUMINIO					
CÓDIGOS:		104804, 104805, 104806, 104811, 104812 & 104813					
							
CARACTERÍSTICAS		104804	104805	104806	104811	104812	104813
DIMENSIONAL	LONGITUD TOTAL	16"	18"	24"	12"	36"	48"
	ALTURA	55.0 mm					
	ANCHO	24.0 mm					
	ESPESOR DE LAMINA	0.7 mm					
	ESPESOR DE LAMINA LATERAL	0.9 mm					
	PESO	290.0 g	318.0 g	389.0g	222.0 g	592.0 g	800.0 g
MATERIAL	CUERPO	ALUMINIO					
	CUBIERTA	PLÁSTICO ABS					
	MICAS	POLICARBONATO					
	GOTAS	ACRÍLICO					
	LATERAL	TIRA MANGNETICA					
APARIENCIA	ACABADO	LA SGOTAS NO PRESENTAN GRIETAS Y LAS LÍNEAS SON LEGIBLES					
FUNCIONAL	PRUEBA DE CAIDA	NO DEBE SUFRIR DAÑOS EN EL CUERPO O DESPRENDIMIENTO DE COMPONENTES EN CAIDAS LIBRES DE 1 m DE ALTURA					
	PRUEBA DE ABRASIÓN	LAS LÍNEAS DE LAS GOTAS NO SE BORRAN AL DEJAR CAER 1 LITRO DE GRANALLA DE ALUMINIO GRADO 30					
	PRUEBA DE COALESCENCIA	DESPUÉS DE AGITAR VIGOROSAMENTE LA GOTA, ESTA DEBE RECOBRAR SU FORMA ORIGINAL EN UN TIEMPO NO MAYOR A 30 s					
	RESISTENCIA AL INPACTO EN MICA	LAS MICAS NO SEDAÑAS AL RECIBIR 10 IMPACTOS CON UN BALÍN DE 28 g A UNA ALTURA DE 2 PIES					
	PLANICIDAD	EL ERROR EN LA RECTITUD DE LOS NIVELES CON RESPECTO A LA GOTA NO ES MAYOR A 0.024" PARA EL NIVEL DE 24", 0.018" PARA EL NIVEL DE 18" Y 0.016" PARA EL NIVEL DE 16".					
	IMANTADO	LA TIRA MAGNETICA PRESENTA BUEN IMANTADO					
	ADHERENCIA DE PINTURA	PRESEBNTAN ADHERENCIA 5B					
		NORMA DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN				FECHA ACTUALIZACIÓN
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		ELABORÓ	Ing. Ricardo D. López Torres				03/05/2023
		REVISÓ	Ing. Cupertino Hernández				03/05/2023