
PULSAR®

510 DL 2.0 PRO

INSTRUCTION MANUAL



SPECS

Size: 1.64 x 3.51 x 0.79" (41.7 x 89.2 x 20.07 mm)
Max Cart Size: 0.57 x 2.36" (14.5 x 60 mm)
Battery Capacity: 1000 mAh
Voltage: 2.4 / 2.6 / 2.8 / 3.4 / 3.8 V (1.8 V Pre-heat)
Charging: USB-C

KIT INCLUDES

1x Pulsar 510 DL 2.0 PRO Battery
1x Bottom Magnetic Connector

POWER ON/OFF

The device doesn't turn off. It enters a standby mode after 10 seconds. To wake the device up, press the button on the bottom 1 time and the screen will turn on and the led will flash the current voltage. You can also pull from the mouthpiece and the device will be ready to vape. The screen displays the battery life in %.

PRE-HEATING

Quickly pull from mouthpiece twice to activate the pre-heat function. You can also press the button on the bottom 2 times to activate pre-heat function.

CHANGE VOLTAGE SETTING

You change the setting by pressing the button on the bottom 1 time. The screen also indicates the voltage setting in bars.

2.4 V - Yellow
2.6 V - Purple
2.8 V - Green
3.4 V - Blue
3.8 V - Red

CHARGING

Charging: Red light, lightning icon flashes on screen when charging. Fully charged: Green light.
Low Battery: Red light will flash 10 times to alert user, and will then enter standby mode. Charge before continuing use.

PROTECTION FEATURES

Battery life/cartridge protection: After 10 continuous seconds of use, the red light will flash 4 times, and the automatic vape time cutoff will activate, turning off the heat (but not the power).
Over-voltage/short-circuit protection: Red light will flash 3 times, and device will fully turn off.

QUICK START INSTRUCTIONS

1. Connect your device to a power source and charge until the light turns green.
2. Insert the 510-threaded cartridge of your choice.
3. Press the button on the bottom of the device 1 time to wake it up.
4. Press the button on the bottom 1 time to change the voltage, repeat until you are at your desired setting.
5. Quickly pull twice to start pre-heating or press power button 2 times.
6. Pull from mouthpiece and enjoy.

PULSAR®

PulsarShop.com

PU-0669-23

PULSAR®

510 DL 2.0 PRO

INSTRUCTION MANUAL

INSTRUCTIONS

1. Make sure that the bottom magnetic connector is properly connected to the bottom of the unit. The battery will not charge if the bottom connector is not attached.
2. Plug in and connect to a power source. You will see the light flash once when the battery is connected.
3. Allow the battery to fully charge before first use. The light will turn green. Disconnect the device from the power source before use.
4. Remove the bottom magnetic connector and firmly screw in the 510-threaded cartridge of your choice.
5. Insert the cartridge into the device and ensure that the bottom magnetic connector is properly reconnected. You will feel haptic feedback to let you know there is a good connection.
6. Press power button 1 time to adjust the voltage.
7. Activate the pre-heat function to prime the cartridge by giving the unit 2 quick pulls or press the power button 2 times. This will activate the unit at 1.8 V for 15 seconds. After 15 seconds, the unit will switch to your previously selected voltage.
8. Simply pull from mouthpiece to activate the cartridge vapor and enjoy your session!
9. To reset puff counter, press the button 3 times quickly, on the third press hold the button down until the puff counter resets.

CLEANING INSTRUCTIONS

1. Remove the bottom magnetic connector from the battery.
2. Wipe the outside and inside of the bottom magnetic connector with an isopropyl alcohol pad. Use an alcohol swab to wipe any excess oil out of the 510 screw-in connector.
3. Clean the inside air pathway with an alcohol swab. Using a circular motion, work your way up and down the air pathway until you do not see any more oil.
4. Do not submerge any part of the device in cleaning solution. Allow all parts to air dry prior to resuming use.

NOTE: The mouthpiece is **not** removable. Attempting to remove it could impair or permanently disable the breath control functionality.


WARNINGS

Do not expose to extreme temperatures or direct sunlight. Do not drop the device or accessories. Do not drop or submerge in any liquid. Do not modify the electronics in any way. This device is intended for adults only. Do not sell or provide to minors. Keep all parts, concentrates, herbs, and liquids away from children and pets. This is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure, or prevent any ailment, disease, or other conditions. Consult a physician before use, especially if you suffer from heart disease or any other medical condition, or if you are pregnant or breastfeeding. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty. Visit PulsarShop.com for warranty information.

PULSAR®

510 DL 2.0 PRO

INSTRUCTION MANUEL



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 41,7 x 89,2 x 20,07 mm (1,64 x 3,51 x 0,79 po)
Taille Maximale du Chariot: 14,5 x 60 mm (0,57 x 2,36 po)
Capacité de la Batterie: 1000 mAh
Tension: 2,4 / 2,6 / 2,8 / 3,4 / 3,8 V (1,8 V de Préchauffage)
Chargement: USB-C

LE KIT COMPREND

1x Batterie Pulsar 510 DL 2.0 PRO
1x Connecteur Magnétique Inférieur

MARCHE/ARRÊT

L'appareil ne s'éteint pas. Il passe en mode veille après 10 secondes. Pour le réactiver, appuyez une fois sur le bouton en bas. L'écran s'allume et la LED indique la tension actuelle par un clignotement. Vous pouvez également tirer sur l'embout buccal pour que l'appareil soit prêt à vapoter. L'écran affiche le niveau de charge de la batterie en %.

PRÉCHAUFFAGE

Retirez rapidement l'embout buccal deux fois pour activer la fonction de préchauffage. Vous pouvez également appuyer deux fois sur le bouton situé sous l'embout.

MODIFIER LE RÉGLAGE DE TENSION

Vous pouvez modifier le réglage en appuyant une fois sur le bouton du bas. L'écran affiche également la tension réglée en barres.

2,4 V - Jaune
2,6 V - Violet
2,8 V - Vert
3,4 V - Bleu
3,8 V - Rouge

CHARGEMENT

Chargement: Voyant rouge, l'icône d'éclair clignote sur l'écran pendant le chargement.
Complètement chargé: Voyant vert.
Batterie faible: Le voyant rouge clignote 10 fois pour alerter l'utilisateur, puis l'appareil passe en mode veille. Charger avant de continuer à utiliser.

FONCTIONS DE PROTECTION

Autonomie de la batterie/protection de la cartouche: Après 10 secondes d'utilisation continue, le voyant rouge clignotera 4 fois et la coupure automatique du temps de vapotage s'activera, coupant la chaleur (mais pas l'alimentation).
Protection contre les surtensions/courts-circuits : Le voyant rouge clignote 3 fois et l'appareil s'éteint complètement.

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. Connectez votre appareil à une source d'alimentation et chargez-le jusqu'à ce que le voyant devienne vert.
2. Insérez la cartouche filetée 510 de votre choix.
3. Appuyez 1 fois sur le bouton situé en bas de l'appareil pour le réveiller.
4. Appuyez 1 fois sur le bouton du bas pour modifier la tension, répétez jusqu'à ce que vous obteniez le réglage souhaité.
5. Tirez rapidement deux fois pour démarrer le préchauffage ou appuyez 2 fois sur le bouton d'alimentation.
6. Retirez l'embout buccal et savourez.

PulsarShop.com

PU-0669-23

PULSAR

510 DL 2.0 PRO

INSTRUCTION MANUEL

INSTRUCTIONS

1. Assurez-vous que le connecteur magnétique inférieur est correctement connecté au bas de l'appareil. La batterie ne se chargera pas si le connecteur inférieur n'est pas connecté.
2. Branchez la batterie et connectez-la à une source d'alimentation. Le voyant clignotera une fois la batterie connectée.
3. Laissez la batterie se charger complètement avant la première utilisation. Le voyant deviendra vert. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant utilisation.
4. Retirez le connecteur magnétique inférieur et vissez fermement la cartouche filetée 510 de votre choix.
5. Insérez la cartouche dans l'appareil et assurez-vous que le connecteur magnétique inférieur est correctement reconnecté. Vous ressentirez un retour haptique pour vous faire savoir qu'il y a une bonne connexion.
6. Appuyez 1 fois sur le bouton d'alimentation pour régler la tension.
7. Activez la fonction de préchauffage pour amorcer la cartouche en tirant deux fois rapidement sur l'appareil ou en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation. L'appareil s'allumera alors à 1,8 V pendant 15 secondes. Après 15 secondes, l'appareil passera à la tension sélectionnée.
8. Tirez simplement sur l'embout buccal pour activer la vapeur de la cartouche et profitez de votre séance!
9. Pour réinitialiser le compteur de bouffées, appuyez rapidement sur le bouton 3 fois, à la troisième pression, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la bouffée le compteur se réinitialise.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Retirez le connecteur magnétique inférieur de la batterie.
2. Essuyez l'extérieur et l'intérieur du connecteur magnétique inférieur avec un tampon imbibé d'alcool isopropylique. Utilisez un coton-tige pour essuyer tout excès d'huile du connecteur à vis 510.
3. Nettoyez le conduit d'air intérieur avec un tampon imbibé d'alcool. En effectuant un mouvement circulaire, progressez de haut en bas dans le conduit d'air jusqu'à ce que vous ne voyiez plus d'huile.
4. Ne plongez aucune pièce de l'appareil dans la solution nettoyante. Laissez sécher toutes les pièces à l'air libre avant de les réutiliser.

REMARQUE : L'embout buccal n'est **pas** amovible. Tenter de le retirer pourrait altérer, voire désactiver définitivement, la fonction de contrôle de la respiration.

AVERTISSEMENTS

Ne pas exposer à des températures extrêmes ni à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas tomber l'appareil ni ses accessoires. Ne le laissez pas tomber ni ne l'immergez dans un liquide. Ne modifiez en aucune façon les composants électroniques. Cet appareil est destiné aux adultes uniquement. Ne pas vendre ni fournir aux mineurs. Tenez toutes les pièces, concentrés, plantes et liquides hors de portée des enfants et des animaux. Ceci n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une quelconque maladie ou affection. Consultez un médecin avant utilisation, surtout si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de tout autre problème médical, ou si vous êtes enceinte ou allaitez. Ne pas respecter ces instructions peut entraîner des dommages au produit, des dommages matériels, des blessures corporelles et l'annulation de la garantie. Consultez PulsarShop.com pour plus d'informations sur l'autorisation.