

Brochas y Productos S. de R.L. de C.V.

REV.1 HC 27-07-2020

FICHA TECNICA

PRODUCTO: RODILLO USO DOMESTICO

TIPO DE MATERIAL: POLIESTER

FECHA: 08/05/2020



PRODUCTO

DESCRIPCION:

Rodillo para uso doméstico, combina una felpa de alta densidad y un maneral, que mantiene la felpa en su lugar mientras se aplica la pintura.

Cuenta también con puntas rasuradas que permiten delinear el área pintada, garantizando así la calidad de trabajo.

Elija su opción ideal entre superficies lisas y rugosas.

INFORMACION TECNICA						
	CLAVE		REC49	REC39	REC29	REC19
CARACTERISTICAS	RODILLO	Dimensión	9" x 1 1/4"	9" x 1"	9" x 3/4"	9" x 3/8"
		Material de la felpa	Felpa de poliéster			
		Material del maneral	Mango de Polipropileno y Varilla de acero			
		Tipo de Maneral	Sencillo 9"			
		Color de la felpa	Verde			
		Bordes de la felpa	Angulo de 45°			
		Unión de la felpa	Termo fusión			
	EMPAQUE	Código de pieza	7502222 813442	7502222 814111	7502222 811158	7502222 811127
		Peso Total, g	195	190	185	180
		Cantidad por caja	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas
		Código de caja:	17502222 813449	17502222 814118	17502222 811155	17502222 811124

PROPIEDADES: Este producto es elaborado con material de alta calidad cumpliendo estándares, normas de producción.

PRESENTACION: Unidades individual con bolsa de empaque, pedido mínimo 12 piezas

USOS: Uso Domestico. Recomendada para todo tipo de pinturas. Reutilizable.

TIPO DE SUPERFICIE: Rodillos de 1 1/4" y 1" Ideal para trabajos sobre superficies extra rugosas, bloque de cemento, ladrillo etc.

Rodillos de 3/4" Ideal para trabajos sobre superficies de madera lisa, pared seca, bloque de cemento etc.

Rodillos de 3/8" Ideal para trabajos sobre superficies de madera lisa, pared, tabla roca, yeso etc.

RESISTENCIA: Disolventes de pintura

RECOMENDACIONES: Antes de usar, lave la felpa con agua y sacuda el exceso.

Aplique la pintura en la pared formando una W, esto ayuda a distribuir la pintura de manera uniforme . Repita esta operación hasta cubrir el área

deseada

Para limpiar remueva el exceso de pintura. En caso de haber pintado con vinílica limpie con agua tibia y jabón. Si uso un esmalte o barniz realice la

limpieza con un solvente y enjuague con agua tibia y jabón.

RECOMENDACIONES: Almacenar en un lugar limpio y seco libre de humedad

Av. Manuel Ordóñez No. 405 Pte. Santa Catarina N.L. México C.P. 66350

informes@byp.com.mx

01 800 BROCHA 1 Tel. (0181) 8124 3050