

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## NQ KIT NEUTRO AL 200% 225 A Cu

NQNL2

### Principal

gama de producto	Square D
tipo de producto o componente	Kit de aislamiento neutro

### Opcionales

destino de producto	NQ panelboard (**)
[In] corriente nominal	225 A
número de conductores	2

### Ambiente

certificaciones de producto	cULus
-----------------------------	-------

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13.0 cm
Paquete 1 Ancho	26.9 cm
Paquete 1 Longitud	40.4 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.28 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	54
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	73.548 kg

### Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Use Better

#### **Materiales y embalaje**

Paquete con cartón de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Conforme

### Use Longer

#### **Extensión de vida útil**

Repare

No

### Use Again

#### **Reempaquetar y refabricar**

Devolución

NA

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---



