

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mini Canaleta Dexson de 2 metros de largo, 20 mm ancho, 20 mm alto, color blanco, sin adhesivo

DXN10061

Principal

gama de producto	DF
tipo de producto o componente	Mini trunking ((*))
presentación del dispositivo	With cover ((*))
equipo suministrado	sin adhesivo
tono de color	blanco RAL 9003
cantidad por juego	1
color	Blanco
gama	Dexson

Opcionales

enlace de sección cruzada	20 x 20 mm
compartimentación	1 compartimo
modo de fijación	Fijación con tornillos
material	PVC (cloruro de polivinilo)
acabado exterior	Sin tratar
longitud	2000 mm
anchura	20 mm
altura	20 mm

Ambiente

resistencia a las llamas	HB UL 94 V0 Autoextinguible M1 UNE 23727
normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
características ambientales	Impact resistant Lubricant resistant Resistencia al aceite
grado de protección IP	IP54
grado de protección IK	IK07

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Peso del empaque (Lbs) 0.284 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses) 60

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 2

Perfil Ambiental del Producto (PEP) [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje No

Embalaje sin plástico No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Estado libre de halógenos Product contains halogen above thresholds

Sin PVC Sí

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare No

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución NA