


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mini Canaleta Dexson de 2 metros de largo, 25 mm ancho, 25 mm alto, color blanco, con adhesivo

DXN10091

## Principal

gama de producto	DF
tipo de producto o componente	Mini trunking ((*))
presentación del dispositivo	With cover ((*))
equipo suministrado	adhesive ((*))
tono de color	blanco RAL 9003
cantidad por juego	1
color	Blanco
gama	Dexson

## Opcionales

enlace de sección cruzada	25 x 25 mm
compartimentación	1 compartimo
modo de fijación	Adhesivo Fijación con tornillos
material	PVC (cloruro de polivinilo)
acabado exterior	Sin tratar
longitud	2000 mm
anchura	25 mm
altura	25 mm

## Ambiente

resistencia a las llamas	HB UL 94 V0 Autoextinguible M1 UNE 23727
normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
características ambientales	Lubricant resistant Impact resistant Resistencia al aceite
grado de protección IP	IP54
grado de protección IK	IK07

## Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

---

Número de unidades en empaque 1

---

Peso del empaque (Lbs) 0.362 kg

---

## Garantía contractual

---

Garantía (en meses) 60

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 2

Perfil Ambiental del Producto (PEP) [Perfil ambiental del producto](#)

### Use Better

#### Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje No

Embalaje sin plástico No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Estado libre de halógenos Product contains halogen above thresholds

Sin PVC Sí

### Use Longer

#### Extensión de vida útil

Repare No

### Use Again

#### Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución NA

Image of product / Alternate images

Alternative

---

