

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Kit remoto montaje puerta envolv.- terminal gráfico-vvd-IP65 / UL tipo 12

VW3A1112

### Principal

gama de producto	Altivar
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje y fijación
tipo de accesorio/componente	Kit de montaje
destino de accesorio/componente	Variador de velocidad
compatibilidad de gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Easy 610 Proceso Altivar ATV600 Altivar Machine ATV320
grado de protección IP	IP65

### Opcionales

composición del kit	Nuez de fijación Placa de montaje Anti-rotación TEE Apriete
---------------------	--

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.800 cm
Paquete 1 Ancho	9.100 cm
Paquete 1 Longitud	12.800 cm
Peso del empaque (Lbs)	128.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	4.960 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	256
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

---

Paquete 3 Peso

47.680 kg

## Garantía contractual

---

Garantía (en meses)

18

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	0.7 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

### Use Better

#### Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	24c7e79a-7150-421c-95a0-a8ddb3befe3e
Directiva RoHS de la UE	<a href="#">Cumple</a>
Reglamento REACH	<a href="#">La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral</a>

### Use Longer

#### Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

### Use Again

#### Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	2
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA