

# Ficha técnica del producto

Especificaciones

Cincho Dexson de 10 cm de largo X  
2.5 mm de ancho, color blanco,  
incluye 100 piezas



DXN3004B

## Principal

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| gama de producto                   | DF                    |
| tipo de producto o componente      | Cable tie ((*))       |
| sistema de instalación de cableado | Installation material |
| aplicación del dispositivo         | Tarea pesada          |
| cantidad por juego                 | Juego de 100          |
| gama                               | Dexson                |

## Opcionales

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Minimum tightening diameter | 1.5 mm             |
| diámetro máximo de apriete  | 21 mm              |
| condiciones de uso          | Interior           |
| material                    | PA (polyamide) 6.6 |
| longitud                    | 100 mm             |
| anchura                     | 2.5 mm             |
| tono de color               | blanco             |
| color                       | Blanco             |
| Material                    | PA (polyamide) 6.6 |

## Ambiente

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| normas                                 | IEC 61084-2-1<br>UL 62275      |
| resistencia a las llamas               | V2 UL 94 V0<br>Autoextinguible |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -40...85 °C                    |

## Unidades embalaje

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE    |
| Número de unidades en empaque | 1      |
| Paquete 1 Altura              | 1 cm   |
| Paquete 1 Ancho               | 18 cm  |
| Paquete 1 Longitud            | 11 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)        | 22.8 g |
| Tipo de unidad de paquete 2   | CAR    |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Número de unidades en el paquete 2 | 20000  |
| Paquete 2 Altura                   | 37 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 38 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 30 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 6.6 kg |

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### **Huella ambiental**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 1 |
|---------------------------------------|---|

## Use Better

### **Materiales y embalaje**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Paquete con cartón de reciclaje | No |
|---------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Embalaje sin plástico | No |
|-----------------------|----|

|   |   |
|---|---|
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE) |
|---|---|

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Regulación REACH | <a href="#">Declaración de REACH</a> |
|------------------|--------------------------------------|

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Estado libre de halógenos | Producto sin halógenos |
|---------------------------|------------------------|

|         |    |
|---------|----|
| Sin PVC | No |
|---------|----|

## Use Longer

### **Extensión de vida útil**

|        |    |
|--------|----|
| Repare | No |
|--------|----|

## Use Again

### **Reempaquetar y refabricar**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
|------------------------|--|

|            |    |
|------------|----|
| Devolución | NA |
|------------|----|

