

Especificaciones



VW3A1113

gama de producto	Altivar
compatibilidad de gama	Easy G Proceso Altivar ATV600
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de visualización y señalización
tipo de accesorio/componente	Terminal de visualización
destino de accesorio/componente	Variador de velocidad
aplicación específica de producto	P/ controlar, ajustar y configurar el variador P/mostrar valores actuales P/ salvar y descargar configuraciones
grado de protección IP	IP21

idioma de usuario	Francés Alemán Inglés Español Italiano Chino
reloj en tiempo real	Sin
tipo de pantalla	Pantalla LCD retroiluminada blanco
capacidad de visualización mensajes	2 líneas
resolución en pixeles	128 x 64
peso del producto	0.05 kg

temperatura ambiente de funcionamiento	-15...50 °C
--	-------------

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.700 cm
Paquete 1 Ancho	9.200 cm
Paquete 1 Longitud	12.400 cm
Peso del empaque (Lbs)	99.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	45

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	5.360 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	51 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	10 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	41 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	1e93978f-15df-45bb-af19-570d1473ed50
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	5
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA