

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mini Canaleta Dexson de 2 metros de largo, 40 mm ancho, 25 mm alto, color blanco, con adhesivo y división

DXN10171

Principal

gama de producto	DF
tipo de producto o componente	Trunking
presentación del dispositivo	With cover ((*))
equipo suministrado	adhesive ((*))
tono de color	blanco RAL 9003
color	Blanco
gama	Dexson

Opcionales

enlace de sección cruzada	40 x 25 mm
compartimentación	2 compartimentos
modo de fijación	Adhesivo Fijación con tornillos
material	PVC (cloruro de polivinilo)
acabado exterior	Sin tratar
longitud	2000 mm
anchura	40 mm
altura	25 mm

Ambiente

resistencia a las llamas	HB UL 94 Autoextinguible
normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
características ambientales	Lubricant resistant Impact resistant Resistencia al aceite
grado de protección IP	IP54

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	0.623 kg

Garantía contractual

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	4
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Product contains halogen above thresholds
Sin PVC	Sí

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA