

Ficha técnica del producto

Especificaciones



GABINETE P/ INT. AUTOMATICO

LA400F

Principal

Circuit Breaker Type	LAL Q4L LHL
Breaker Compatibility	Interrupor automático LAL/LHL/Q4L 3P Interrupor automático LAL/LHL/Q4L 2P

Opcionales

Rated Current	125...400 A
Device Mounting	Rasante
Poles Description	3P 2P
Enclosure Material	Acero
Height	1073 mm
Width	349 mm
Depth	184 mm

Ambiente

Product Certifications	UL CSA
------------------------	-----------

Ambiental

NEMA Degree of Protection	NEMA 1
---------------------------	--------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	19.6 cm
Paquete 1 Ancho	43.2 cm
Paquete 1 Longitud	116.8 cm
Peso del empaque (Lbs)	24.8 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	188 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	145 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	7 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	35 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Número SCIP	7123f656-319e-4ae7-888d-d29a63a4aa90
Regulación REACh	Declaración de REACh
Estado libre de halógenos	Piezas de plástico sin halógenos
Sin PVC	Sí

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

LA400F

Dimensions

KNOCKOUTS				
SYMBOL	CONDUIT SIZE		DIAMETER	
	IN	MM	IN	MM
A	.50	13	.88	22
B	.75	19	1.13	29
C	1.00	25	1.38	35
D	1.25	32	1.75	45
E	1.50	38	2.00	51
F	2.00	51	2.50	64
G	2.50	64	3.00	76
H	3.00	76	3.63	92
I	3.50	89	4.13	105