

# Ficha técnica del producto

Especificaciones

## CENTRO DE CARGA QO, KIT BARRA DE TIERRA



PK9GTA

### Principal

product line	QOD
product type	Barra

### Opcionales

número de conectores	9
wire size	AWG 14...AWG 10 cobre AWG 12...AWG 10 aluminio AWG 8 aluminio/cobre AWG 6...AWG 4 aluminio/cobre AWG 14...AWG 12
equipo suministrado	2 tornillo
bar length	96 mm
longitud de segmento	80 mm
metros dispositivo	Direct mounting ((*)) parte posterior del armario
altura	11.100 mm
profundidad	7.925 mm
tightening torque ((*))	20 lb.in AWG 14...AWG 10 cobre 20 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio 35 lb.in AWG 6...AWG 4

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0.762 cm
Paquete 1 Ancho	2.159 cm
Paquete 1 Longitud	9.652 cm
Peso del empaque (Lbs)	45.359 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	10.16 cm
Paquete 2 Ancho	16.51 cm
Paquete 2 Longitud	18.034 cm
Paquete 2 Peso	548.847 g

### Garantía contractual

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.




## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)


### Use Better

 <b>Materiales y embalaje</b>	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
<a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>

### Use Longer

 <b>Extensión de vida útil</b>	
Repare	No

### Use Again

 <b>Reempaquetar y refabricar</b>	
Devolución	NA

Technical Illustration


**Dimensions**

---


Image of product / Alternate images


Alternative


---



MFG Model Number  
**PK9GTACP**

  
9 terminal Ground Bar Kit for use in Square D electrical panels

  
Accepts copper or aluminum wire to feed to neutral bar

  
UL listed and ANSI Certified



0.32 in. 3.77 in. 0.5 in.

MFG Model Number **PK9GTACP**

Compatible products

9 Terminal Ground Bar Kit  
MFG Model Number: PK9GTACP



Compatible with all Square D QO/Homeline load centers

