

Ficha técnica del producto

Especificaciones

CENTRO DE CARGA QO, KIT BARRA DE TIERRA



PK12GTA

Principal

product line	QOD
product type	Barra

Opcionales

número de conectores	12
wire size	AWG 14...AWG 4 cobre AWG 12...AWG 4 aluminio
equipo suministrado	2 tornillo
bar length	119 mm
longitud de segmento	80 mm
metros dispositivo	Direct mounting ((*)) parte posterior del armario
altura	11.100 mm 11.100 mm
profundidad	7.925 mm 7.925 mm
tightening torque ((*))	30 lb.in Clip de montaje 30 lb.in 20 lb.in AWG 14...AWG 10 cobre 20 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio 35 lb.in AWG 6...AWG 4 25 lb.in AWG 8 25 lb.in AWG 14...AWG 12 cobre 25 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.778 cm
Paquete 1 Ancho	3.048 cm
Paquete 1 Longitud	12.192 cm
Peso del empaque (Lbs)	58.967 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	2160
Paquete 2 Altura	73.660 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	149.232 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Garantía contractual

Garantía (en meses)

18



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Devolución

NA

Technical Illustration

Dimensions

Image of product / Alternate images

Alternative




MFG Model Number
PK12GTACP


12 terminal Ground Bar Kit for use in Square D electrical panels


Accepts copper or aluminum wire to feed to neutral bar


UL listed and ANSI Certified



MFG Model Number **PK12GTACP**

Compatible products

12 Terminal Ground Bar Kit
MFG Model Number: PK12GTACP



Compatible with all Square D
QO/Homeline load centers

