

# Ficha técnica del producto

Especificaciones

## CENTRO DE CARGA QO, KIT BARRA DE TIERRA



PK4GTA

### Principal

product line	QOD
product type	Barra

### Opcionales

número de conectores	4
wire size	AWG 14...AWG 4 cobre AWG 12...AWG 4 aluminio
equipo suministrado	1 tornillo
bar length	42.42 mm
metros dispositivo	Direct mounting ((*)) parte posterior del armario
altura	11.100 mm
profundidad	7.925 mm
tightening torque ((*))	Clip de montaje 30 lb.in 20 lb.in AWG 14...AWG 10 cobre 20 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio 35 lb.in AWG 6...AWG 4 25 lb.in AWG 8 25 lb.in AWG 14...AWG 12 cobre 25 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.890 cm
Paquete 1 Ancho	1.016 cm
Paquete 1 Longitud	18.034 cm
Peso del empaque (Lbs)	6.350 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8.890 cm
Paquete 2 Ancho	11.430 cm
Paquete 2 Longitud	12.700 cm
Paquete 2 Peso	290.299 g
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	4680

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

---

<b>Paquete 3 Altura</b>	68.580 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	101.600 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	121.920 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	136.078 kg

---

## **Garantía contractual**

---

<b>Garantía (en meses)</b>	18
----------------------------	----


## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)


### Use Better

 <b>Materiales y embalaje</b>	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
<a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>

### Use Longer

 <b>Extensión de vida útil</b>	
Repare	No

### Use Again

 <b>Reempaquetar y refabricar</b>	
Devolución	NA

Technical Illustration

**Dimensions**

---

Image of product / Alternate images

Alternative

---

MFG Model Number  
**PK4GTACP**



  
4 terminal Ground Bar Kit for use in Square D electrical panels

  
Accepts copper or aluminum wire to feed to neutral bar

  
UL listed and ANSI Certified



0.31 in. | 1.67 in. | 0.44 in.

MFG Model Number **PK4GTACP**

Compatible products

4 Terminal Ground Bar Kit  
MFG Model Number: PK4GTACP



Compatible with all Square D  
QO/Homeline load centers

