

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## toma para relevador universal - Harmony RUZ - con contactos independientes - conectores

RUZSC3M

### Principal

gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
nombre corto del dispositivo	RUZ
tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RUM 3 C/O
[I <sub>th</sub> ] corriente térmica convencional	12 A
[U <sub>e</sub> ] tensión asignada de empleo	< 250 V
tipo y composición de contactos	3 C/O

### Opcionales

conexiones - terminales	Conector 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 22...AWG 14 Flexible con terminal Conector 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> AWG 22...AWG 17 Flexible con terminal Conector 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 14 sólido sin terminal Conector 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 16 sólido sin terminal
forma del pin	Cilíndrico
tightening torque ((*))	< 1 N.m M3.5
modo de fijación	Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
disposición de la terminal de contacto	Separado
[U <sub>imp</sub> ] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	3
se vende en cantidades indivisibles	10
anchura	36 mm
peso del producto	0.1 kg

### Ambiente

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
normas	IEC 61984
certificaciones de producto	CSA UL
marcado	CE
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

## Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.500 cm
Paquete 1 Ancho	6.500 cm
Paquete 1 Longitud	9.600 cm
Peso del empaque (Lbs)	83.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	10.500 cm
Paquete 2 Ancho	11.000 cm
Paquete 2 Longitud	18.200 cm
Paquete 2 Peso	879.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	80
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	7.611 kg

## Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)


### Use Better

 <b>Materiales y embalaje</b>	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	<a href="#">Cumple</a>
Reglamento REACH	<a href="#">Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral</a>

### Use Longer

 <b>Extensión de vida útil</b>	
Repare	No

### Use Again

 <b>Reempaquetar y refabricar</b>	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Technical Illustration

## Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

---









Image of product in real life situation

