

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor S/FUS. 3P NEMA

DU324

Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	General duty
aplicación del dispositivo	Residencial (**)
Disconnect Type	Non-fusible disconnect switch (**)
Factory Installed Neutral	None (**)
Number of Poles	3
Current Rating	200 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 1
poder de corte	15 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 60 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 6...250 kcmil aluminio/cobre
par de apriete	31.07 N.m AWG 6...250 kcmil
profundidad	209.55 mm
anchura	482.6 mm
altura	736.6 mm
peso del producto	23.59 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	21.590 cm
Paquete 1 Ancho	49.276 cm
Paquete 1 Longitud	77.978 cm
Peso del empaque (Lbs)	18.098 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	162.930 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
----------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	190
---------------------------------------	-----

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
-------------------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	Sí
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Conforme
---	----------

Regulación REACH	Declaración de REACH
------------------	--------------------------------------

Sin PVC	Sí
---------	----

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
------------------------	--

Devolución	NA
------------	----