

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Rejilla salida plástico, orificio 125x125 mm dim. ext. 137x117 mm IP 54

NSYCAG125LPF

Principal

gama	ClimaSys
Producto	ClimaSys CA
compatibilidad de gama	ClimaSys ClimaSys CV ventilador
Certificación	CSA
tipo de producto o componente	Rejilla de salida
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de gestión térmica
destino de accesorio/componente	Sistema de ventilación ClimaSys
modo de fijación	Encliquetado Por tornillos
composición de equipos	1 marco de soporte 1 parte externa 1 filtro estándar sintético G2 M1

Opcionales

material	Termoplástico inyectado (ASA PC)
color	Parte externa gris RAL 7035
dimensiones de corte	125 x 125 mm
altura	Externo: 170 mm
anchura	Externo: 150 mm
profundidad	Externo : 15 mm

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.500 cm
Paquete 1 Ancho	15.500 cm
Paquete 1 Longitud	18.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	220.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	56
Paquete 2 Altura	38.500 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Paquete 2 Peso	13.000 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	448
Paquete 3 Altura	91.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	119.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

No

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución

NA