

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Modbus serial link for XBT terminal - L = 2.5 m - 2 males RJ45

XBTZ9980

Principal

gama de producto	Modicon M221 Harmony XBTGH
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de conexión
tipo de accesorio/componente	Cable de conexión
designación de accesorio/ componente	Conexión serie Modbus
destino de accesorio/componente	Panel de pantalla táctil pequeña Terminal XBT
longitud de cable	2.5 m

Opcionales

Compatibilidad del producto	XBTN400 XBTGTW... XBTRT500 XBTRT511 XBTGT1... XBTR400 XBTN200
compatibilidad de gama	Preventa XPSMC Modicon M340 Altivar 31 Altistart 48 Altivar 71 Lexium 05 Altivar 61 TeSys U Harmony iDisplay TeSys T Harmony STO & STU
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 conectores macho RJ45
protocolo del puerto de comunicación	Modbus
interface física	RS485
peso del producto	0.23 kg

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.4 cm
Paquete 1 Ancho	17.5 cm
Paquete 1 Longitud	18.6 cm
Peso del empaque (Lbs)	93 g

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	25
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2.65 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Sin gas F	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	69107a2b-ec5-4280-8fc1-e988a903c9a2
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Estado libre de halógenos	Product contains halogen above thresholds
Sin PVC	No
Libre de silicona	No

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura