

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT DE SEG 3P 200A

D324N

Principal

Product	Single Throw Safety Switch (**)
Duty Rating	General duty
aplicación del dispositivo	Residencial (**)
Disconnect Type	Fusible disconnect switch (**)
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Number of Poles	3
Current Rating	200 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 1
poder de corte	15 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 25 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors 60 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors

Opcionales

Short Circuit Current Rating	100 kA corriente de pico máxima 750 A H, K or R
tipo de fusible	H, K or R
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs (**)
configuración de cableado	4-hilos (3PH + G)
Wire Size	AWG 6...250 kcmil aluminio/cobre
par de apriete	31.07 N.m AWG 6...250 kcmil
profundidad	209.55 mm
anchura	482.6 mm
altura	736.6 mm
peso del producto	25.17 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	21.844 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Paquete 1 Ancho	49.022 cm
Paquete 1 Longitud	77.470 cm
Peso del empaque (Lbs)	19.618 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	299.824 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
----------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 201

Perfil Ambiental del Producto (PEP) [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico Sí

[Directiva RoHS de la UE](#) Conforme

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Sin PVC Sí

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare No

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución NA

Image of product / Alternate images

Alternative

