


Ficha de datos | Código: 207-1333

Gelbox; Derivación; para cables; con gel; Serie 221, 2x73; conectores hasta 4 mm² máx.; sin bornas de conexión; tamaño 3; gris

<https://www.wago.com/207-1333>



Color: ■ gris



Nota sobre la unidad de embalaje (PU) y la unidad de subembalaje (SPU):
Si pide una PU completa, recibirá nuestros envases de cartón sostenibles y ecológicos empaquetados en una caja lista para su almacenamiento o venta.
Si pide una cantidad inferior a una PU completa, recibirá los envases de cartón sostenibles y ecológicos sueltos, sin la caja de almacenamiento o venta.

Consulte la descripción del sistema para saber las bornas de conexión que se pueden utilizar.

Ventajas:

- Uso rápido, sencillo y seguro
- Puede utilizarse al instante y volver a acceder a él en otro momento
- No contiene silicona
- No incorpora etiquetas
- Adecuado para un almacenamiento indefinido
- El sistema completo compuesto por Gelbox y bornas WAGO se ha probado conforme a VDE y ofrece un grado de protección certificado de IPX8.

Datos de conexión

Conexión 1	
Tipo de accionamiento	Sistema de bloqueo

Datos geométricos

Anchura	52,7 mm / 2.075 pulgadas
Altura	17,8 mm / 0.701 pulgadas
Profundidad	33,6 mm / 1.323 pulgadas

Datos mecánicos

Diseño	Size 3
Tipo de montaje	Conexiones aéreas
Clase de protección	IPX8
Adecuado	for 4 mm² splicing connectors

Datos de material

Nota sobre datos de material	Information on material specifications can be found here
Color	gris
Material de carcasa	Polipropileno
Carga de fuego	0 MJ
Peso	21 g

Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente (funcionamiento)	-55 ... +85 °C
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	0 ... +40 °C

Datos comerciales

PU (SPU)	36 (3) UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4055143997805
Número de arancel aduanero	85389099990



Product classification	
UNSPSC	39121722
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 8.0	EC001170
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption