


Seating Textiles  
Textile pour sièges

COLLECTION  
allante FREE






# Allante FRee




**A05F** Ice / Givre


# Allante FRee




**A02F** Bright White / Blanc brillant




**A03F** White Crush / Dentelle




**A04F** Ivory / Ivoire




**A01F** Illusion




**A06F** Bleached Sand / Erg




**A07F** Taupe Fawn / Fauve



**A08F** Warm Smoke / Fumée




**A09F** Autumn Rain / Grisaille




**A10F** Cookie / Beignet



**A11F** Sierra Brick / Argile rouge



**A12F** Gibraltar / Monolithe




**A13F** Chateau Grey / Tuffeau



**A14F** Garden Green / Sinople




**A15F** Oasis Green / Mélèze



**A16F** Ink Black / Nuit d'encre




**A17F** Purple Impulse / Impulsion




**A18F** Italian Rose / Monarde




**A19F** Mountain Sky / Ciel d'été




**A20F** Old Navy / Frégate




**A21F** Galaxy / Galaxie




**A22F** Red Truffle / Truffe



**A23F** Chocolate Sundae / Chocolatine



**A24F** Province Blue / Bleu turquin



**A25F** Eclipse / Éclipse

# Allante FRee



888-MORBERN  
www.morberrn.com

## Specifications

- Content: Vinyl
- Backing: 100% Polyester
- Roll width: 54 inches

- Weight: 29.3 ± 2 oz per linear yard
- Thickness: 45 ± 5 mils
- Cold crack: -25°F  
1000 hours weatherometer

- Abrasion resistance: No significant wear after 100,000 double rubs with #8 cotton duck using the Wyzenbeek test method

## Features/Benefits

- Flame retardant free
- Microbial retardant free
- Formulated phthalate free
- Denim dye resistant

- Oil resistant
- Cleanable
- Non toxic
- No heavy metals
- No mercury

- No Bisphenol A (BPA)
- No ozone depleting chemicals
- No PBT's (persistent bioaccumulative and toxic chemicals)
- Contains bio-based renewable ingredients

## Flame Resistance - Manufactured to meet the following flammability\* requirements:

- CAL TB117-2013 (Section E) • UFAC Class 1 • NFPA 260

\* This term and corresponding data refer to typical performance in the specific test indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

For grading, please refer to our website at [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com).

## Care and Cleaning Instructions:

- Dry soil, dust and dirt, dried on dirt: Remove with a soft cloth dampened with water.
- Variation in surface gloss: Wipe with a soft cloth dampened with water. Allow to air dry.
- Stubborn dirt: Wash with a soft cloth moistened with a mild soap and water. Rinse with clean water.
- Stubborn spots and stains: Spray with either Formula 409®, or CRC 40173 Tannery Leather, Vinyl & More Cleaner & Conditioner, wiping with a soft cloth. Rinse with clean water.

- Liquid spills: Wipe immediately with a clean absorbent cloth. Rinse with clean water.
- Food, grease and oily stains: Spray immediately using either Formula 409®, or CRC 40173 Tannery Leather, Vinyl & More Cleaner & Conditioner, wiping with a soft cloth. Take care not to extend the area of contamination beyond its original boundary. Rinse with clean water.
- **Bleach Cleanable:** When disinfecting with bleach, dilute with water up to a 9:1 ratio (10%). Liberally apply diluted disinfectant using a sponge. Rinse with cold water several times. Wipe dry and repeat if necessary.

This information is offered for your general guidance only. It is accurate to the best of our knowledge at the time of printing.

**Global Textiles Warranty** The textiles on this card are covered under the Global Lifetime Warranty as explained in the Global price list and website. Textiles not shown on this card, and any other customer specified textiles, will be subject to the textile supplier warranty.

## Caractéristiques techniques

- Composition : vinyle
- Support : 100 % polyester
- Largeur : 54 po

- Poids : 29,3 ± 2 onces par verge linéaire
- Épaisseur : 45 ± 5 mils
- Fissuration à froid : -25 °F  
1 000 heures en enceinte climatique

- Résistance à l'abrasion : aucune usure importante après 100 000 doubles frottements avec une toile de coton n° 8 selon la méthode d'essai de Wyzenbeek

## Caractéristiques et avantages

- Sans produits chimiques d'ignifugation (retardateurs de flamme)
- Sans adjuvants résistant aux antimicrobiens
- Sans phthalates
- Résistance au transfert de la teinture denim

- Résistance aux graisses et aux huiles
- Facilement nettoyable
- Non toxique
- Sans métaux lourds
- Sans mercure

- Sans bisphénol A (BPA)
- Sans composés appauvrissant la couche d'ozone
- Sans substances persistantes, bioaccumulables et toxiques
- Contient des bioproduits renouvelables

## Résistance à l'inflammation : Fabriqué de façon à respecter les exigences d'inflammabilité\* suivantes :

- Bulletin technique 117-2013 (État de Californie) (Section E) • UFAC, catégorie 1 • Norme NFPA 260

\* Ce terme et toutes les données qui lui ont trait renvoient à un rendement typique pour l'essai mentionné. On ne doit pas en conclure que le textile ou tout autre matériau présenterait un tel comportement en présence d'un véritable incendie.

Veillez consulter notre site Web à [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com) pour les divers grades.

## Soins et nettoyage :

- Terre ou autre couche de saleté séchée, poussière et saletés : Éliminer à l'aide d'un chiffon doux humecté d'eau.
- Variation de la brillance de surface : Essuyer avec un chiffon doux humecté d'eau. Laisser sécher à l'air libre.
- Saletés tenaces : Laver à l'aide d'un chiffon doux humecté d'une solution d'eau et de savon doux. Rincer à l'eau claire.
- Taches et souillures rebelles : Vaporiser avec le nettoyant Formula 409<sup>MD</sup> ou le produit de nettoyage et protection pour le cuir et le vinyle Tannery<sup>MD</sup> CRC 40173, essuyer avec un chiffon doux, puis rincer à l'eau claire.
- Liquides : Essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon absorbant propre. Rincer à l'eau claire.

- Taches d'aliments, grasses ou huileuses : Vaporiser immédiatement avec le nettoyant Formula 409<sup>MD</sup> ou le produit de nettoyage et protection pour le cuir et le vinyle Tannery<sup>MD</sup> CRC 40173 et essuyer avec un chiffon doux en veillant à ne pas étendre la zone de contamination au-delà de sa limite initiale. Rincer à l'eau claire.
- **Nettoyable à l'eau de Javel :** Pour désinfecter une surface avec de l'eau de Javel, utiliser une solution d'eau plus 10 % (1 partie d'eau de Javel pour 9 parties d'eau). Appliquer généreusement le désinfectant dilué à l'aide d'une éponge. Rincer à l'eau froide plusieurs fois. Essuyer et répéter l'opération au besoin.

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif uniquement. Ils sont, à notre connaissance, exacts au moment de l'impression.

**Garantie visant les textiles de Global** Les textiles figurant sur cette carte d'échantillons sont protégés par la garantie à vie de Global, selon les conditions prévues dans la liste de prix et le site Web de Global. La garantie du fournisseur de textiles s'appliquera à tout textile ne figurant pas sur cette carte ainsi qu'à tout autre textile précisé par le client.



## U.S.A. / États-Unis

Global Furniture Group  
17 West Stow Road P.O. Box 562  
Marlton New Jersey U.S.A. 08053  
Tel/Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900

## Canada

Global Furniture Group  
1350 Flint Road, Toronto ON Canada M3J 2J7  
Sales & Marketing/Ventes et marketing:  
Tel/Tél (1-877) 446-2251

## International

Global Furniture Group  
560 Supertest Road, Toronto  
Ontario Canada M3J 2M6  
Tel/Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Visit us online at/Visitez-nous en ligne à [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com)

Offices throughout Canada, United States, United Kingdom and Brazil. Distribution around the world. A member of Global Furniture Group.  
Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group.

© 2019. All trademarks of Global Furniture Group. These products may be covered by one or more issued patents or pending patent applications in Canada, the U.S. and elsewhere. All intellectual property rights in applicable trademarks, patents and industrial designs are strictly reserved. Specifications are correct at time of printing. Printed in Canada. Creative / Global Group Design Center.  
© 2019. Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques et les données de spécification sont strictement réservées. Les caractéristiques techniques et les données de spécification sont correctes au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Group Design Center 310120 19/0087

